




SMĚŠOVACÍ VENTILY
Řada VRG130



VRG131

VRG132

VRG133



VRG131

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11600100	15	0.4	Rp 1/2"	1.190,00
11600200		0.63		1.190,00
11600300		1		1.190,00
11600400		1.6		1.190,00
11600500		2.5		1.190,00
11600600		4		1.190,00
11600700	20	2.5	Rp 3/4"	1.150,00
11600800		4		1.150,00
11600900		6.3		1.150,00
11601000	25	6.3	Rp 1"	1.230,00
11601100		10		1.230,00
11601200	32	16	Rp 1 1/4"	1.390,00
11603400	40	25	Rp 1 1/2"	2.000,00
11603600	50	40	Rp 2"	2.980,00

VRG132

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení*	CZK/kus
11601500	15	0.4	G 3/4"	1.190,00
11601600		0.63		1.190,00
11601700		1		1.190,00
11601800		1.6		1.190,00
11601900		2.5		1.190,00
11602000		4		1.190,00
11602100	20	2.5	G 1"	1.150,00
11602200		4		1.150,00
11602300		6.3		1.150,00
11602400	25	6.3	G 1 1/4"	1.230,00
11602500		10		1.230,00
11602600	32	16	G 1 1/2"	1.390,00
11603500	40	25	G 2"	2.000,00
11603700	50	40	G 2 1/4"	2.980,00

VRG133

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11602900	20	4	CPF 22 mm	1.250,00
11603000		6.3		1.250,00
11603100	25	10	CPF 28 mm	1.430,00

SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada VRG130



VRG138

VRG138

VRG139



VRG138

Otočná matice a venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11603900	20	4	3 x RN 1"	1.450,00
11604100		6.3		1.450,00
11603800	20	4	2 x RN 1" + G 1"	1.350,00
11604000		6.3		1.350,00


VRG139

Čerpadlová příruba a venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11604400	20	2.5	PF 1 1/2" + G 1" + G 1 1/2"	1.450,00
11604500		6.3		1.450,00
11604600		8		1.450,00

SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada VRH130



VRH139

Venkovní závit + čerpadlová příruba, PN 10

Rotace stran proti sobě o 360° + nastavitelná rozteč 90-125 mm

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11720100	20	2.5	G 1 1/2" + PF 1 1/2"	2.590,00
11720200		4		2.590,00
11720300		6.3		2.590,00


SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada VRG140



VRG141

VRG142



VRG141

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11640100	15	2.5	Rp 1/2"	1.300,00
11640200	20	4	Rp 3/4"	1.250,00
11640300		6.3		1.250,00
11640400	25	10	Rp 1"	1.340,00
11640500	32	16	Rp 1 1/4"	1.510,00
11641500	40	25	Rp 1 1/2"	2.280,00
11641700	50	40	Rp 2"	3.410,00

VRG142

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení*	CZK/kus
11640800	15	2.5	G 3/4"	1.300,00
11640900	20	4	G 1"	1.250,00
11641000		6.3		1.250,00
11641100	25	10	G 1 1/4"	1.340,00
11641200	32	16	G 1 1/2"	1.510,00
11641600	40	25	G 2"	2.280,00
11641800	50	40	G 2 1/4"	3.410,00

Poznámka: *Přehled optimálních montážních sad na straně 10.

PŘEPÍNAČÍ / ROZDĚLOVACÍ VENTILY

Řada VRG230



VRG231

VRG232

VRG233



VRG231

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11620100	20	6.3	Rp 3/4"	1.160,00
11620200	25	10	Rp 1"	1.240,00
11620300	32	16	Rp 1 1/4"	1.400,00
11621400	40	30	Rp 1 1/2"	2.010,00
11621600	50	40	Rp 2"	3.000,00

VRG232

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení*	CZK/kus
11620600	20	6.3	G 1"	1.160,00
11620700	25	10	G 1 1/4"	1.240,00
11620800	32	16	G 1 1/2"	1.400,00
11621500	40	30	G 2"	2.010,00
11621700	50	40	G 2 1/4"	3.000,00

VRG233

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11621100	20	4	CPF 22 mm	1.260,00
11621200		6.3		1.260,00
11621300	25	10	CPF 28 mm	1.440,00

SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada VRG330



VRG331

VRG332

VRG338



VRG331

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs A ■ - ▲	Kvs B ■ - ●	Připojení	CZK/kus
11700100	20	13	8	Rp 3/4"	1.170,00
11700200	25	17	10	Rp 1"	1.250,00
11700300	32	32	20	Rp 1 1/4"	1.410,00
11701100	40	45	30	Rp 1 1/2"	2.020,00
11701300	50	65	40	Rp 2"	3.020,00

VRG332

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs A ■ - ▲	Kvs B ■ - ●	Připojení*	CZK/kus
11700600	20	13	8	G 1"	1.170,00
11700700	25	17	10	G 1 1/4"	1.250,00
11700800	32	32	20	G 1 1/2"	1.410,00
11701200	40	45	30	G 2"	2.020,00
11701400	50	65	40	G 2 1/4"	3.020,00

VRG338

Otočná matice, PN10

Č. výr.	DN	Kvs A ■ - ▲	Kvs B ■ - ●	Připojení	CZK/kus
11701500	20	13	8	3 x RN 1"	1.470,00

Poznámka: *Přehled optimálních montážních sad na straně 10.

ESBE CENÍK 2016 CZ/CZK
© Copyright. Právo změny vyhrazeno.

BIVALENTNÍ SMĚŠOVACÍ VENTILY


Řada VRB140



VRB141

VRB142

VRB143



VRB141

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11660100	15	2.5	Rp 1/2"	1.680,00
11660200	20	4	Rp 3/4"	1.650,00
11660300		6.3		1.650,00
11660400	25	10	Rp 1"	1.770,00
11660500	32	16	Rp 1 1/4"	2.000,00
11662000	40	25	Rp 1 1/2"	2.880,00
11662200	50	35	Rp 2"	4.270,00

VRB142

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení*	CZK/kus
11660800	15	2.5	G 3/4"	1.710,00
11662400		4		1.830,00
11660900	20	4	G 1"	1.650,00
11661000		6.3		1.650,00
11661100	25	10	G 1 1/4"	1.770,00
11661200	32	16	G 1 1/2"	2.000,00
11662100	40	25	G 2"	2.880,00
11662300	50	35	G 2 1/4"	4.270,00

VRB143

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11661500	20	4	CPF 22 mm	1.770,00
11661600		6.3		1.770,00
11661700	25	6.3	CPF 28 mm	2.020,00

SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada 5MG



5MG

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
11005200	25	8	Rp 1"	2.220,00
11005300	32	18	Rp 1 1/4"	2.700,00



Přehled souvisejících produktů

- Použitelné servopohony strana 12–13
- Vhodné regulátory strana 14–15
- Průvodce výběrem strana 18–21



Další technické informace


Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte **QR kód** a otevřete adresu <http://www.esbe.eu/gb/en/products>



SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada 3F and 4F



3F Příruba, PN6

Č. výr.	DN	Kvs	CZK/kus
11100100	20	12	2.720,00
11100200	25	18	2.660,00
11100300	32	28	3.460,00
11100400	40	44	3.690,00
11100600	50	60	4.740,00
11100800	65	90	5.500,00
11101000	80	150	7.650,00
11101200	100	225	9.690,00
11101400	125	280	12.920,00
11101600	150	400	17.470,00

4F Příruba, PN6

Č. výr.	DN	Kvs	CZK/kus
11101700	32	28	4.130,00
11101800	40	44	5.200,00
11101900	50	60	7.120,00
11102000	65	90	7.880,00
11102100	80	150	9.500,00
11102200	100	225	12.910,00
11102300	125	280	20.730,00
11102400	150	400	27.070,00

DOPLŇKY ESBE

PŘIPOJOVACÍ SADA

Řada KTD100



KTD112

Venkovní závit
(3 připojení/balení)

Č. výr.	Ventil závit	Adaptér závit	CZK/kus
36551700	G 1"	R 3/4"	300,00
36551800	G 1 1/4"	R 1"	520,00
36551900	G 1 1/2"	R 1 1/4"	670,00
36552000	G 2"	R 1 1/2"	1.450,00
36552100	G 2 1/4"	R 2"	2.380,00

IZOLAČNÍ OBAL

Řada VRI100



VRI111

Č. výr.	DN	CZK/kus
16103800	15/20	270,00
16103900	25	290,00
16104000	32	480,00
16104100	40	600,00



Přehled souvisejících produktů

- Použitelné servopohony strana 12–13
- Vhodné regulátory strana 14–15
- Průvodce výběrem strana 18–21



Další technické informace

Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte **QR kód** a otevřete adresu
<http://www.esbe.eu/gb/en/products>





PLNÍČÍ JEDNOTKA Řada LTC200



LTC261 Vnitřní závit s elektronickým, 6m čerpadlem, PN6

Č. výr.	DN	Připojení adapter	Teplota *	CZK/kus
55004000	25	G 1"	55°C ± 5°C	10.680,00
55004100			60°C ± 5°C	10.680,00
55004200			65°C ± 5°C	10.680,00
55004300			70°C ± 5°C	10.680,00
55004400	32	G 1 1/4"	55°C ± 5°C	10.860,00
55004500			60°C ± 5°C	10.860,00
55004600			65°C ± 5°C	10.860,00
55004700	40	G 1 1/2"	70°C ± 5°C	10.860,00
55004800			55°C ± 5°C	11.050,00
55004900			60°C ± 5°C	11.050,00
55005000			65°C ± 5°C	11.050,00
55005100			70°C ± 5°C	11.050,00

LTC271 Vnitřní závit s elektronickým, 7,5m čerpadlem, PN6

Č. výr.	DN	Připojení adapter	Teplota *	CZK/kus
55007100	40	G 1 1/2"	50°C ± 5°C	11.780,00
55007200			55°C ± 5°C	11.780,00
55007300			60°C ± 5°C	11.780,00
55007400			65°C ± 5°C	11.780,00
55007500	50	G 2"	70°C ± 5°C	11.780,00
55007600			50°C ± 5°C	12.070,00
55007700			55°C ± 5°C	12.070,00
55007800			60°C ± 5°C	12.070,00
55007900			65°C ± 5°C	12.070,00
55008000			70°C ± 5°C	12.070,00



Přehled souvisejících produktů

Další produkty pro zdroje na pevná paliva >> viz strana 16



Další technické informace

Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte **QR kód** a otevřete adresu <http://www.esbe.eu/gb/en/products>



PLNÍČÍ VENTIL

Řada VTC500



VTC511



VTC512



VTC531

VTC511 Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota *	CZK/kus
51020100	25	9	Rp 1"	50°C ± 5°C	2.160,00
51020200				55°C ± 5°C	2.160,00
51020300				60°C ± 5°C	2.160,00
51021100				65°C ± 5°C	2.160,00
51020400				70°C ± 5°C	2.160,00
51020500	32	14	Rp 1 1/4"	75°C ± 5°C	2.160,00
51020600				50°C ± 4°C	2.220,00
51020700				55°C ± 4°C	2.220,00
51020800				60°C ± 4°C	2.220,00
51021200				65°C ± 4°C	2.220,00
51020900				70°C ± 4°C	2.220,00
51021000			75°C ± 4°C	2.220,00	

VTC512 Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota *	CZK/kus
51021500	25	9	G 1 1/4"	50°C ± 5°C	2.160,00
51021600				55°C ± 5°C	2.160,00
51021700				60°C ± 5°C	2.160,00
51022500				65°C ± 5°C	2.160,00
51021800	32	14	G 1 1/2"	70°C ± 5°C	2.160,00
51022000				50°C ± 4°C	2.220,00
51022100				55°C ± 4°C	2.220,00
51022200				60°C ± 4°C	2.220,00
51022600				65°C ± 4°C	2.220,00
51022300			70°C ± 4°C	2.220,00	

VTC531 Vnitřní závit, PN6

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení adapter	Teplota *	CZK/kus
51025600	25	8	G 1"	55°C ± 4°C	4.360,00
51025700				60°C ± 4°C	4.360,00
51025800				70°C ± 4°C	4.360,00
51026100	32	8	G 1 1/4"	55°C ± 4°C	4.400,00
51026200				60°C ± 4°C	4.400,00
51027600				65°C ± 4°C	4.400,00
51026300				70°C ± 4°C	4.400,00
51026500	40	8	G 1 1/2"	50°C ± 4°C	4.450,00
51026600				55°C ± 4°C	4.450,00
51026700				60°C ± 4°C	4.450,00
51026800				70°C ± 4°C	4.450,00
51027000	50	12	G 2"	50°C ± 4°C	4.720,00
51027100				55°C ± 4°C	4.720,00
51027200				60°C ± 4°C	4.720,00
51027800				65°C ± 4°C	4.720,00

SADA PLNÍČÍCH VENTILŮ

Řada UTC317



UTC317 Čerpadlová příruba+Venkovní závit, PN10

Sestáva s :

Plnící ventil VTC317, otevírací teplota: _____ 60 °C

a
plnící ventil VTC318, otevírací teplota: _____ 45 °C

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota	CZK/kus
51500100	20	2,3	RN 1", G 1"	60°C + 45°C ± 2°C	3.990,00

Poznámka: * Směšovaná teplota

PLNÍČÍ VENTIL

Řada VTC400



VTC412

VTC422

VTC412 Venkovní závit, PN10. Pevně nastavená teplota.

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota*	CZK/kus
51060100	25	5.5	G 1"	50°C ± 3°C	2.030,00
51060200				55°C ± 3°C	2.030,00
51060300				60°C ± 3°C	2.030,00
51060400				65°C ± 3°C	2.030,00
51060500				70°C ± 3°C	2.030,00

VTC422 Venkovní závit, PN10. Nastavitelný rozsah teploty.

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplot. rozsah*	CZK/kus
51060600	25	4.5	G 1"	50-70°C ± 3°C	2.410,00

PLNÍČÍ VENTIL

Řada VTC300



VTC311

VTC312

VTC317

VTC318

VTC311 Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota*	CZK/kus
51000100	20	3.2	Rp 3/4"	45°C ± 2°C	1.790,00
51000200				55°C ± 2°C	1.790,00
51000300				60°C ± 2°C	1.790,00
51000400				70°C ± 2°C	1.790,00

VTC312 Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota*	CZK/kus
51000800	15	2.8	G 3/4"	45°C ± 2°C	1.710,00
51000900				55°C ± 2°C	1.710,00
51001000				60°C ± 2°C	1.710,00
51001100				70°C ± 2°C	1.710,00
51001500	20	3.2	G 1"	45°C ± 2°C	1.790,00
51001600				55°C ± 2°C	1.790,00
51001700				60°C ± 2°C	1.790,00
51001800				70°C ± 2°C	1.790,00

VTC317 Čerpadlová příruba/Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota*	CZK/kus
51002200	20	3.2	PF 1 1/2", G 1"	45°C ± 2°C	2.140,00
51002300				55°C ± 2°C	2.140,00
51002400				60°C ± 2°C	2.140,00
51002500				70°C ± 2°C	2.140,00

VTC318 Otočná matice/Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Teplota*	CZK/kus
51002900	20	3.2	RN 1", G 1"	45°C ± 2°C	1.920,00
51003000				55°C ± 2°C	1.920,00
51003100				60°C ± 2°C	1.920,00

REGULÁTOR SPALOVÁNÍ

Řada ATA200



Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Připojení	Pozn.	CZK/kus
56001100	ATA212	35-95°C	G 3/4"	1)	720,00
56001500			G 1"	2)	810,00
56001200			G 1"	1)	720,00
56001300	ATA222	60-95°C	G 3/4"	1)	740,00

SPALINOVÝ TERMOSTAT

Řada CTF150



CTF151

Č. výr.	Spínací tepl. rozsah	Teplot. odolnost	Pozn.	CZK/kus
56020100	20-240°C	550°C		1.890,00

Options řada CTF151

Č. výr.	Označení	Popis	CZK/kus
56020200	CTF851	Jímka	610,00

TERMICKÝ BEZPEČNOSTNÍ VENTIL

Řada VST100



VST112 Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	Otvírací teplota	Chladicí průtok	Připojení	CZK/kus
36027000	95°C ⁺⁰ ₋₄	2.1 [m ³ /h] ³⁾	G 3/4" G 1/2"	2.240,00

DOPLŇKY ESBE

TERMOSTATICKÉ PATRONY ATD.



Pro řady LTC100, LTC200, VTC530, VTC510

Č. výr.	Označení	Popis	CZK/kus
57020100	VTC951	Termostatická patrona 50°C	480,00
57020200		Termostatická patrona 55°C	480,00
57020300		Termostatická patrona 60°C	480,00
57020800		Termostatická patrona 65°C	480,00
57020400		Termostatická patrona 70°C	480,00
57020500		Termostatická patrona 75°C	480,00
57020600	VTC952	Teploměry, 3 ks.	810,00
57020700	VTC953	Izolace ≥DN32	550,00

Pro řady VTC300

Č. výr.	Označení	Popis	CZK/kus
57000100	VTC931	Termostatická patrona 45°C	420,00
57000200		Termostatická patrona 55°C	420,00
57000300		Termostatická patrona 60°C	420,00
57000400		Termostatická patrona 70°C	420,00
57000500		Termostatická patrona 80°C	420,00

Poznámky: *Směšovaná teplota 1) Jímka délky 50mm 2) Jímka délky 75mm 3) Při tlakovém rozdílu 1 bar

ESBE CENÍK 2016 CZ/CZK
© Copyright. Právo změny vyhrazeno.



MOTORIZOVANÝ ROZDĚLOVACÍ VENTIL

Řada VZC 3 s


VZC161
Vnitřní závit, PN6, IP20

Č. výr.	DN	Kvs*	Připojení	Pozn.	CZK/kus
43060200	20	6.0	Rp 3/4"	1)	2.310,00



VZC162
Venkovní závit, PN6, IP20

Č. výr.	DN	Kvs*	Připojení	Pozn.	CZK/kus
43060600	15	3.5	G 3/4"	1)	2.310,00
43060700	20	6.0	G 1"	2)	2.060,00
43060800			G 1"	1)	2.310,00



VZC152
Venkovní závit, PN6, IP20

Č. výr.	DN	Kvs*	Připojení	Pozn.	CZK/kus
43061200	20	6.0	G 1"	1), 4)	2.660,00



VZC263
Svěrné kroužky, PN6, IP20

Č. výr.	DN	Kvs*	Připojení	Pozn.	CZK/kus
43061400	20	4.5	CPF 22 mm	1)	2.460,00
43061600	25	6.0	CPF 28 mm	1)	2.680,00



Další technické informace

Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte QR kód a otevřete adresu <http://www.esbe.eu/gb/en/products>



MOTORIZOVANÝ ROZDĚLOVACÍ VENTIL

Řada VZD 3 s

VZD161
Vnitřní závit, PN6, IP40

Č. výr.	DN	Kvs*	Připojení	Pozn.	CZK/kus
43080100	20	6.0	Rp 3/4"	3)	2.310,00



VZD162
Venkovní závit, PN6, IP40

Č. výr.	DN	Kvs*	Připojení	Pozn.	CZK/kus
43080300	15	3.5	G 3/4"	3)	2.310,00
43080400	20	6.0	G 1"		2.310,00



VZD263
Svěrné kroužky, PN6, IP40

Č. výr.	DN	Kvs*	Připojení	Pozn.	CZK/kus
43080700	20	4.5	CPF 22 mm	3)	2.460,00
43080800	25	6.0	CPF 28 mm		2.680,00



DOPLŇKY ESBE KABELY

Volitelné pro VZC, VZD

Č. výr.	Označení	Popis	CZK/kus
46050100	ALZ801	Kabel pevný IP40, 3-vodiče	360,00
46050200		Kabel pevný IP40, 6-vodičů pro užití s přídatným spínačem	560,00
46050300		Kabel volný IP20, 3-vodiče	360,00
46050400		Kabel volný IP20, 6-vodičů pro užití s přídatným spínačem	560,00



TERMOSTATICKÉ PŘEPÍNAČÍ VENTILY

Řada VTD300

VTD322
Venkovní závit, PN10


Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Přepínací teplota	CZK/kus
31600100	20	3.6	G 1"	45°C	1.750,00
31600200				50°C	1.750,00
31600300				60°C	1.750,00
31600400				70°C	1.750,00



Řada VTD500

VTD582
Venkovní závit, PN10

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Přepínací teplota	CZK/kus
31580100	20	2.8	G 1"	42-52°C	2.300,00



MOTORIZOVANÝ ROZDĚLOVACÍ VENTIL

Řada MBA  40s 



MBA135
Vnitřní/ vnější závit, PN32, IP44

Č. výr.	DN	Kvs	A	Připojení B	C	Pozn.	CZK/kus
43102100	20	9.6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	1)	2.670,00
43102200	25	11.3	G 1"	G 1"	G 1"		2.850,00



MBA136
Vnitřní/ vnější závit, PN32, IP44


Č. výr.	DN	Kvs	A	Připojení B	C	Pozn.	CZK/kus
43102300	20	9.6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	2)	2.770,00
43102400	25	11.3	G 1"	G 1"	G 1"		3.020,00



MBA132
Venkovní závit, PN32, IP44



Č. výr.	DN	Kvs	A	Připojení B	C	Pozn.	CZK/kus
43102500	20	9.6	G 1"	G 1"	G 1"		2.650,00
43102600	25	11.3	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"		2.810,00

NOVINKA



MBA132
Venkovní závit s adaptéry, PN32, IP44

Č. výr.	DN	Kvs	A	Připojení B	C	Pozn.	CZK/kus
43102700	20	9.6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"		2.850,00
43102800	25	11.3	G 1"	G 1"	G 1"		3.800,00

Řada VRG230 + ARA645  30s 



VRG232 + ARA645
Přepínací ventil PN10 + Servopohon 2-bod., 230 V AC

Č. výr.	Směšovací ventil			Servopohon	CZK/kus
	DN	Kvs	Připojení		
13023500	25	10	G 1 1/4"	ARA645	4.430,00
13023600	32	16	G 1 1/2"		4.600,00
13023700	40	30	G 2"		5.160,00

Řada ZRS  15s  < 5s 





ZRS134
Vnitřní závit, PN16, IP44

NOVINKA

Č. výr.	DN	Kvs	Max diferenční tlak [kPa]	Připojení	CZK/kus
43121100	15	3.2	150	G 1/2"	1.720,00
43121200	20	4.6		G 3/4"	1.760,00
43121300	25	5.7	100	G 1"	1.820,00
43121400	32	8.4		G 1 1/4"	2.410,00


ZÓNOVÝ VENTIL SE SERVOPOHONEM

Řada MBA  40s 



MBA121
Vnitřní závit, PN32, IP44

Č. výr.	DN	Kvs	A	Připojení B	Pozn.	CZK/kus
43100100	20	45	G 3/4"	G 3/4"		2.400,00
43100200	25	60	G 1"	G 1"		2.540,00
43100300	32	100	G 1 1/4"	G 1 1/4"		2.670,00



MBA124
Vnitřní/ vnější závit, PN32, IP44

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení		Pozn.	CZK/kus
			A	B		
43100400	20	45	G 3/4"	G 3/4"	3)	2.500,00
43100500	25	60	G 1"	G 1"		2.670,00
43100600	32	100	G 1 1/4"	G 1 1/4"		2.830,00

NOVINKA



MBA122
Venkovní závit, PN32, IP44

Č. výr.	DN	Kvs	A	Připojení B	Pozn.	CZK/kus
43101100	15	20	G 3/4"	G 3/4"		2.320,00
43101200	20	45	G 1"	G 1"		2.420,00
43101300	25	60	G 1 1/4"	G 1 1/4"		2.590,00
43101400	32	100	G 1 1/2"	G 1 1/2"		2.750,00

MBA122
Venkovní závit s adaptéry, PN32, IP44

Č. výr.	DN	Kvs	A	Připojení B	Pozn.	CZK/kus
43100700	15	20	G 1/2"	G 1/2"		2.500,00
43100800	20	45	G 3/4"	G 3/4"		2.610,00
43100900	25	60	G 1"	G 1"		2.850,00
43101000	32	100	G 1 1/4"	G 1 1/4"		3.100,00



Řada ZRS  15s  < 5s 



ZRS124
Vnitřní závit, PN16, IP44

NOVINKA

Č. výr.	DN	Kvs	Max diferenční tlak [kPa]	Připojení	CZK/kus
43120100	15	3.2	200	G 1/2"	1.640,00
43120200	20	4.6	150	G 3/4"	1.680,00
43120300	25	5.7	100	G 1"	1.740,00
43120400	32	10	80	G 1 1/4"	2.310,00

i **Popis**
 2-bod. - Jeden pól jeden směr
 Vratná pružina

i **Přehled souvisejících produktů**
 • Použitelné pokojové termostaty viz str. 16

Poznámky: 1) Vstup A, B - vnitřní závit, vstup C - venkovní závit 2) Vstup A - vnitřní závit, vstup B, C - venkovní závit 3) Vstup A - vnitřní závit, vstup B - venkovní závit



REGULAČNÍ VENTIL Řada VLF100



VLF125
2-cestný regulační ventil PN6

Č. výt.	Označení	DN	Kvs	Pozn.	CZK/kus
21000400	VLF125	20	6.3	1), 2)	3.750,00
21000500		25	10		3.870,00
21000600		32	16		4.740,00
21000700		40	25		4.980,00
21000800		50	38		6.050,00

VLF135
3-cestný regulační ventil PN6

Č. výt.	Označení	DN	Kvs	Pozn.	CZK/kus
21001200	VLF135	20	6.3	1), 2)	4.240,00
21001300		25	10		4.260,00
21001400		32	16		5.330,00
21001500		40	25		6.710,00
21001600		50	38		7.930,00

REGULAČNÍ VENTIL Řada VLA100


VLA121
2-cestný regulační ventil PN16



Č. výt.	DN	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
21150100	15	1.6	Rp 1/2"	1)	1.890,00
21150200		2.5			1.890,00
21150300		4			1.890,00
21150400	20	6.3	Rp 3/4"	1)	2.080,00
21150500	25	10	Rp 1"		2.310,00
21150600	32	16	Rp 1 1/4"		2.680,00
21150700	40	25	Rp 1 1/2"		2.970,00
21150800	50	38	Rp 2"		4.100,00



Nákres fungování ventilu



REGULAČNÍ VENTIL Řada VLA100

VLA131
3-cestný regulační ventil PN16



Č. výt.	DN	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
21150900	15	1.6	Rp 1/2"	1)	2.100,00
21151000		2.5			2.100,00
21151100		4			2.100,00
21151200	20	6.3	Rp 3/4"	1)	2.240,00
21151300	25	10	Rp 1"		2.550,00
21151400	32	16	Rp 1 1/4"		2.840,00
21151500	40	25	Rp 1 1/2"		3.360,00
21151600	50	38	Rp 2"		4.590,00

REGULAČNÍ VENTIL Řada VLA300, VLB300

VLA325, VLB325
2-cestný regulační ventil PN16



Č. výt.	Označení	DN	Kvs	Pozn.	CZK/kus
21200100	VLA325	15	1.6	1), 2)	3.190,00
21200200			2.5		3.190,00
21200300			4		3.190,00
21200400		20	6.3		3.440,00
21200500		25	10		3.790,00
21200600		32	16	4.670,00	
21200700		40	25	4.980,00	
21200800		50	38	6.050,00	
21220100	VLB325	65	63	3)	12.860,00
21220200		80	100	4)	16.210,00
21220300		100	130		22.200,00
21220400		125	200		32.040,00
21220500		150	300		43.460,00

VLA335, VLB335
3-cestný regulační ventil PN16




Č. výt.	Označení	DN	Kvs	Pozn.	CZK/kus
21200900	VLA335	15	1.6	1), 2)	3.500,00
21201000			2.5		3.500,00
21201100			4		3.500,00
21201200		20	6.3		4.000,00
21201300		25	10	4.260,00	
21201400		32	16	5.150,00	
21201500		40	25	6.430,00	
21201600		50	38	7.640,00	
21221100	VLB335	65	63	3)	11.020,00
21221200		80	100	4)	14.560,00
21221300		100	130		20.960,00
21221400		125	200		31.220,00
21221500		150	300		41.050,00

Poznámky: 1) Zdvih 20 mm 2) Včetně těsnění mezi přírubou 3) Zdvih 25 mm 4) Zdvih 45 mm

REGULAČNÍ VENTIL

Řada VLE100, VLE200



VLE122

2-cestný regulační ventil PN16


Č. výr.	DN	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
21250100	15	0.25	G 1"	1)	3.300,00
21250200		0.4			3.300,00
21250300		0.63			3.300,00
21250400		1			3.300,00
21250500		1.6			3.300,00
21250600		2.5			3.300,00
21250700		4			3.300,00
21250800	20	6.3	G 1¼"		3.690,00
21250900	25	10	G 1½"		4.280,00
21251000	32	16	G 2"		4.920,00
21251100	40	25	G 2¼"		6.220,00
21251200	50	38	G 2¾"		7.370,00



VLE222

2-cestný regulační ventil PN16
S tlakově vyváženou kuželkou

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
21252100	25	10	G 1½"	1)	5.770,00
21252200	32	16	G 2"		7.500,00
21252300	40	25	G 2¼"		8.980,00
21252400	50	38	G 2¾"		11.280,00



VLE132

3-cestný regulační ventil PN16

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
21251300	15	1.6	G 1"	1)	3.300,00
21251400		2.5			3.300,00
21251500		4			3.300,00
21251600	20	6.3	G 1¼"		3.710,00
21251700	25	10	G 1½"		4.300,00
21251800	32	16	G 2"		4.920,00
21251900	40	25	G 2¼"		6.220,00
21252000	50	38	G 2¾"		7.660,00

REGULAČNÍ VENTIL

Řada VLC100, VLC200



VLC125

2-cestný regulační ventil PN25

Č. výr.	Označení	DN	Kvs	Pozn.	CZK/kus
21300100	VLC125	15	0.25	1)	4.860,00
21300200			0.4		4.860,00
21300300			0.63		4.860,00
21300400			1		4.860,00
21300500			1.6		4.860,00
21300600			2.5		4.860,00
21300700		4	4.860,00		
21300800		20	6.3		5.950,00
21301700			1.6		5.950,00
21301800		25	2.5		5.950,00
21301900			4		5.950,00
21302000			6.3		5.950,00
21300900	10		5.950,00		
21301000	32	16	6.820,00		
21302100		1.6	7.370,00		
21302200	40	2.5	7.370,00		
21302300		4	7.370,00		
21302400		6.3	7.370,00		
21302500		10	7.370,00		
21302600		16	7.370,00		
21301100		25	7.370,00		
21301200	50	38	8.830,00		

VLC225

2-cestný regulační ventil PN25 s tlakově vyváženou kuželkou.

Č. výr.	Označení	DN	Kvs	Pozn.	CZK/kus
21301300	VLC225	25	10	1)	7.370,00
21301400		32	16		8.830,00
21301500		40	25		10.260,00
21301600		50	38		12.290,00

DOPLŇKY ESBE

PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ

Pro ventily DN15-50

KTB112

Šroubení vnitřní závit, PN16



KTB112



KSB114

Č. výr.	Závit ventilu	Připojení Ød	Pozn.	CZK/kus
26100700	G 1"	Rp ½"	2), With internal thread	220,00
26100800	G 1¼"	Rp ¾"		160,00
26100900	G 1½"	Rp 1"		180,00
26101000	G 2"	Rp 1¼"		300,00
26101100	G 2¼"	Rp 1½"		360,00
26101200	G 2¾"	Rp 2"		570,00

KSB114

Šroubení vnitřní závit - pájecí, PN16

Č. výr.	Závit ventilu	Připojení Ød	Pozn.	CZK/kus
26101300	G 1"	15 mm	2)	320,00
26101400	G 1¼"	22 mm		360,00
26101500	G 1½"	28 mm		450,00
26101600	G 2"	35 mm		630,00
26101700	G 2¼"	42 mm		830,00
26101800	G 2¾"	54 mm		1.260,00



Další technické informace

Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte QR kód a otevřete adresu
<http://www.esbe.eu/gb/en/products>




Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 31 1) Zdvih 20 mm 2) 1 šroubení v balení

ESBE CENÍK 2016 CZ/CZK
© Copyright. Právo změny vyhrazeno.



TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Základní řada VTA320, VTA520



VTA321

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31100300	20 - 43°C	1.5	Rp 1/2"		1.300,00
31100700		1.6	Rp 3/4"		1.380,00
31100400	35 - 60°C	1.5	Rp 1/2"		1.300,00
31100800		1.6	Rp 3/4"		1.380,00

VTA322, VTA522

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	CZK/kus
31102800	VTA322	20 - 43°C	1.2	G 1/2"	1.260,00
31100500			1.5	G 3/4"	1.300,00
31100900			1.6	G 1"	1.380,00
31620100	VTA522	20 - 43°C	3.2	G 1"	2.200,00
31620400			3.5	G 1 1/4"	2.260,00
31102900	VTA322	35 - 60°C	1.2	G 1/2"	1.260,00
31100600			1.5	G 3/4"	1.300,00
31101000			1.6	G 1"	1.380,00
31104700	VTA322	45 - 65°C	1.6	G 1"	1.380,00
31620200	VTA522		3.2	G 1"	2.200,00
31620500			3.5	G 1 1/4"	2.260,00
31103200	VTA322	30 - 70°C	1.6	G 1"	1.380,00
31620300	VTA522	50 - 75°C	3.2	G 1"	2.200,00
31620600			3.5	G 1 1/4"	2.260,00

VTA323

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31102600	20 - 43°C	1.2	CPF 15 mm	2)	1.320,00
31100100		1.5	CPF 22 mm		1.440,00
31102700	35 - 60°C	1.2	CPF 15 mm	2)	1.320,00
31103900		1.5	CPF 18 mm		1.380,00
31100200		1.5	CPF 22 mm		1.440,00



VTA522

VTA523

VTA522

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení		Pozn.	CZK/kus
31620700	20 - 43°C	3.0	G 1"	R 3/4"	1)	2.750,00
31621000		3.4	G 1 1/4"	R 1"		3.120,00
31620800	45 - 65°C	3.0	G 1"	R 3/4"	1)	2.750,00
31621100		3.4	G 1 1/4"	R 1"		3.120,00
31620900	50 - 75°C	3.0	G 1"	R 3/4"	1)	2.750,00
31621200		3.4	G 1 1/4"	R 1"		3.120,00


VTA523

Svěrné kroužky s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení		Pozn.	CZK/kus
31621600	20 - 43°C	3.4	G 1 1/4"	CPF 28mm	1)	3.080,00
31621400	45 - 65°C	3.0	G 1"	CPF 22mm		2.860,00
31621700		3.4	G 1 1/4"	CPF 28mm		3.080,00
31621800	50 - 75°C	3.4	G 1 1/4"	CPF 28mm		3.080,00

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Základní řada VTA350, VTA550



VTA351

VTA352, VTA552

VTA353

VTA351

Vnitřní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31104900	35 - 60°C	1.6	Rp 3/4"		1.380,00

VTA352, VTA552

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	CZK/kus
31660100	VTA552	20 - 43°C	3.2	G 1"	2.280,00
31660400			3.5	G 1 1/4"	2.350,00
31105000	VTA352	35 - 60°C	1.5	G 3/4"	1.300,00
31105100			1.6	G 1"	1.380,00
31660200	VTA552	45 - 65°C	3.2	G 1"	2.280,00
31660500			3.5	G 1 1/4"	2.350,00
31660300	VTA552	50 - 75°C	3.2	G 1"	2.280,00
31660600			3.5	G 1 1/4"	2.350,00

VTA352

Venkovní závit s integr. zpětnými klapkami, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31106100	35 - 60°C	1.5	G 1"		1.480,00


VTA353

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31105200	35 - 60°C	1.5	CPF 22 mm		1.440,00

» Další dostupné varianty na následující straně

Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 20 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibaleny



VTA552

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31660700	20 - 43°C	3.0	G 1" R ¾"	1)	2.750,00
31661000		3.4	G 1¼" R 1"		3.120,00
31660800	45 - 65°C	3.0	G 1" R ¾"		2.750,00
31661100		3.4	G 1¼" R 1"		3.120,00
31660900	50 - 75°C	3.0	G 1" R ¾"		2.750,00
31661200		3.4	G 1¼" R 1"		3.120,00

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Premium řada VTA330, VTA530



VTA332, VTA532

VTA333

VTA332, VTA532

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31150200	VTA332	32 - 49°C	1.2	G ¾"		2.090,00
31641000	VTA532	35 - 50°C	2.3	G 1"	4)	2.610,00
31641100			2.5	G 1¼"		2.770,00
31150700	VTA332	35 - 60°C	1.2	G ¾"		2.200,00
31150900			1.3	G 1"	2.030,00	
31640100	VTA532	45 - 65°C	2.3	G 1"	3)	2.610,00
31640200			2.5	G 1¼"		2.770,00

VTA333

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31150300	35 - 60°C	1.2	CPF 22 mm	2)	1.930,00
31152100			CPF 15/22 mm		1.970,00



VTA532

VTA533

VTA532

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31641200	35 - 50°C	2.2	G 1" R ¾"	1), 4)	3.250,00
31641300		2.5	G 1¼" R 1"		3.560,00
31640300	45 - 65°C	2.2	G 1" R ¾"	1), 3)	3.250,00
31640400		2.5	G 1¼" R 1"		3.560,00

VTA533

Svěrné kroužky s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31641500	35 - 50°C	2.5	G 1¼" CPF 28mm	1), 4)	3.610,00
31640600	45 - 65°C	2.5	G 1¼" CPF 28mm	1), 3)	3.610,00

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY Premium řada VTA360, VTA560



VTA362, VTA562

VTA363

VTA562

VTA362, VTA562

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31151400	VTA362	32 - 49°C	1.2	G ¾"		1.640,00
31681000	VTA562	35 - 50°C	2.3	G 1"	4)	2.610,00
31681100			2.5	G 1¼"		2.770,00
31151100	VTA362	35 - 60°C	1.2	G ¾"		1.640,00
31151200			1.3	G 1"	1.730,00	
31680100	VTA562	45 - 65°C	2.3	G 1"	3)	2.610,00
31680200			2.5	G 1¼"		2.770,00

VTA363

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31151000	35 - 60°C	1.2	CPF 22 mm	2)	1.750,00

VTA562

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31681200	35 - 50°C	2.2	G 1" R ¾"	1), 4)	3.250,00
31681300		2.5	G 1¼" R 1"		3.560,00
31680300	45 - 65°C	2.2	G 1" R ¾"	1), 3)	3.250,00
31680400		2.5	G 1¼" R 1"		3.560,00

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY Řada VTA310

VTA312

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31050200	35 - 60°C	1.2	G ½"		930,00

VTA313

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31050100	35 - 60°C	1.2	CPF 15 mm	2)	1.160,00
31050400		1.5	CPF 22 mm		1.200,00
31050500	30 - 70°C	1.5	CPF 22 mm		1.200,00



Další technické informace

Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.


Oskenujte QR kód a otevřete adresu <http://www.esbe.eu/gb/en/products>



Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 20 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibalená. 3) Dle normy EN 15002 4) Dle normy EN 1111 + NFD70 (Francie)

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Solar řada VTS520



VTS522

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31720100	45 - 65°C	3.2	G 1"		2.590,00
31720300		3.5	G 1¼"		2.670,00
31720200	50 - 75°C	3.2	G 1"		2.590,00
31720400		3.5	G 1¼"		2.670,00



VTS522

Venkovní závit s adaptéry, PN10


Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31720500	45 - 65°C	3.0	G 1" R ¾"	1)	3.030,00
31720700		3.4	G 1¼" R 1"		3.430,00
31720600	50 - 75°C	3.0	G 1" R ¾"		3.030,00
31720800		3.4	G 1¼" R 1"		3.430,00

VTS523 Svěrné kroužky s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31720900	45 - 65°C	3.0	G 1" CPF 22mm	1)	3.140,00
31721000	50 - 75°C	3.0	G 1" CPF 22mm		3.140,00

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Solar řada VTS550



VTS552

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	Pozn.	CZK/kus
31740100	45 - 65°C	3.2	G 1"		2.590,00
31740300		3.5	G 1¼"		2.670,00
31740200	50 - 75°C	3.2	G 1"		2.590,00
31740400		3.5	G 1¼"		2.670,00



VTS552

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
31740500	45 - 65°C	3.0	G 1" R ¾"		2.940,00
31740700		3.4	G 1¼" R 1"		3.330,00
31740600	50 - 75°C	3.0	G 1" R ¾"		2.940,00



Popis

- TUV, ochrana proti opaření
- Solar, ochrana proti opaření
- TUV, BEZ ochrany proti opaření
- Podlahové vytápění s ochranou proti opaření

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Základní řada VTA370, VTA570



VTA372, VTA572

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení*	CZK/kus
31700100	VTA572	10 - 30°C	4.5	G 1"	2.370,00
31700400			4.8	G 1¼"	2.410,00
31200100	VTA372	20 - 55°C	3.4	G 1"	1.580,00
31702100	VTA572	20 - 55°C	4.5	G 1"	2.170,00
31702200			4.8	G 1¼"	2.290,00

VTA377, VTA577

Čerpadlová příruba a Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	CZK/kus
31200200	VTA377	20 - 55°C	3.4	G 1" PF 1½"	1.890,00
31702300	VTA577		4.5		2.670,00

VTA378, VTA578

Otočná matice a Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	CZK/kus
31200300	VTA378	20 - 55°C	3.4	G 1" RN 1"	1.680,00
31702400	VTA578		4.5		2.290,00

DOPLŇKY ESBE

PŘIPOJOVACÍ SADY

Řada KCD300



KCD313

Svěrné kroužky, PN10

Č. výr.	Závit ventilu	Připojení	Pozn.	CZK/kus
36552800	G ¾"	CPF 15 mm	5)	500,00
36552900	G 1"	CPF 22 mm	5)	650,00
36554100			7)	450,00
36553000	G 1¼"	CPF 28 mm	5)	800,00

PŘIPOJOVACÍ SADY

Řada KTD200, KTD300



KTD212, KTD312

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Označení	Závit ventilu	Připojení	Pozn.	CZK/kus
36552200	KTD212	G 1"	R ¾"	6)	450,00
36552400	KTD312			5)	540,00
36552600				5), chromovaný	710,00
36552300	KTD212	G 1¼"	R 1"	6)	730,00
36552500	KTD312			5)	840,00
36552700				5), chromovaný	890,00

Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 20 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibalená. 3) Dle normy EN 15002 4) Dle normy EN 1111 + NF070 (Francie) 5) 3 připojení v balení a dvě zpětné klapky 6) 3 připojení v balení a jedna zpětná klapka 7) 2 připojení v balení a jedna zpětná klapka

ESBE CENÍK 2016 CZ/CZK
© Copyright. Právo změny vyhrazeno.



VŠE V JEDNOM
BALENÍ

CIRKULAČNÍ SADA
Řada VTR



VTR300

VTR500

VTR322

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení	CZK/kus
31400100	35-60°C	1.6	R 3/4"	3.780,00
31400200	45-65°C			3.780,00
31400300	50-75°C			3.780,00

VTR522

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplot. rozsah	Kvs	Připojení		CZK/kus
31400400	45-65°C	3.5	R 3/4"	R 1"	5.990,00
31400500	50-75°C				5.990,00

ROZDĚLOVACÍ ČLEN
Řada VMB400



VMB423

Svěrné kroužky, PN10
Teplot. rozsah 35-60°C

Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	Bezpečnostní ventil		CZK/kus
				[MPa]	[bar]	
31502000	15	1.1	CPF 15 mm	—	—	1.830,00
31502600				1.0	10	2.180,00
31502100	20	1.6	CPF 22 mm	—	—	1.890,00
31502200				0.6	6	2.180,00
31502300				0.7	7	2.180,00
31502400				0.9	9	2.180,00
31502500				1.0	10	2.180,00

SOLÁRNÍ SADA

Řada VMD300



VMD322

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplota		Kvs	Připojení	CZK/kus
	Otvírací	Směšovací			
31525000	42-52°C	35-60°C	1.4	R 3/4"	5.700,00

SOLÁRNÍ SADA

Řada VMC300



VMC322

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplota		Kvs	Připojení*	CZK/kus
	Otvírací	Směšovací			
31521000	45°C	35-60°C	1.5	G 1"	3.670,00
31521100	50°C				3.670,00
31521200	60°C				3.670,00

VMC322

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplota		Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
	Otvírací	Směšovací				
31521300	45°C	35-60°C	1.4	G 1"	R 3/4" 1)	4.510,00
31521400	50°C					4.510,00
31521500	60°C					4.510,00

SOLÁRNÍ SADA

Řada VMC500



VMC522

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Teplota		Kvs	Připojení*	CZK/kus
	Otvírací	Směšovací			
31523000	45°C	45-65°C	2.5	G 1"	4.340,00
31523100	50°C				4.340,00
31523200	60°C				4.340,00

VMC522

Venkovní závit s adaptéry, PN10

Č. výr.	Teplota		Kvs	Připojení	Pozn.	CZK/kus
	Otvírací	Směšovací				
31523300	45°C	45-65°C	2.3	G 1"	R 3/4" 1)	5.180,00
31523400	50°C					5.180,00
31523500	60°C					5.180,00

Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 20 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny

ÚPLNĚ
NOVÁ
PRODUKTOVÁ
SKUPINA



VENTILY PRO FAN COIL

Řada VLG100

NOVINKA



VLG122



VLG132



VLG142

VLG122


2-cestné ventily PN16



Č. výr.	DN	Kvs	Připojení	CZK/kus
21500100	15	0.25	G 1/2"	430,00
21500200		0.4		430,00
21500300		0.6		430,00
21500400		1		430,00
21500500		1.6		430,00
21500600	20	2.5	G 3/4"	510,00
21500700		4		1.130,00
21500800		6		1.230,00

VLG132


3-cestné ventily PN16



Č. výr.	DN	Kvs		ΔP_{max} (bar)		Připojení	CZK/kus
		A-AB	B-AB	A-AB	B-AB		
21501100	15	0.25	0.25	2.5	2.5	G 1/2"	490,00
21501200		0.4	0.4	2.5	2.5		490,00
21501300		0.6	0.6	2.5	2.5		490,00
21501400		1	0.6	2.5	2.5		490,00
21501500		1.6	1	1.5	1.5		490,00
21501600	20	2.5	1.6	1.5	1.5	G 3/4"	590,00
21501700		4	2.5	1.0	0.4		1.190,00
21501800		6	4	1.0	0.4		1.290,00

VLG142

3-cestné ventily s bypasem, PN16



Č. výr.	DN	Kvs		ΔP_{max} (bar)		Připojení	CZK/kus
		A-AB	B-AB	A-AB	B-AB		
21502100	15	0.25	0.25	2.5	2.5	G 1/2"	550,00
21502200		0.4	0.4	2.5	2.5		550,00
21502300		0.6	0.6	2.5	2.5		550,00
21502400		1	0.6	2.5	2.5		550,00
21502500		1.6	1	1.5	1.5		550,00
21502600	20	2.5	1.6	1.5	1.5	G 3/4"	600,00
21502700		4	2.5	1.0	0.4		1.300,00
21502800		6	4	1.0	0.4		1.460,00

Poznámky: *380 s 110V napájecí napětí a 230 s 230V napájecí napětím

ESBE CENÍK 2016 CZ/CZK
© Copyright. Právo změny vyhraženo.