



**ROZDĚLOVACÍ ČLEN**  
Řada VMA200

**VMA213, VMA233**

Svěrné kroužky/vnitřní závit, PN16

| Č. výt.  | Označení | DN | Kvs | Připojení        | CZK/kus |
|----------|----------|----|-----|------------------|---------|
| 36401000 | VMA213   | 15 | 2.5 | CPF 15 mm G 1/2" | 830,00  |
| 36401100 |          | 20 | 3.5 | CPF 22 mm G 1/2" | 910,00  |

**PLNÍČÍ VENTIL**  
Řada VFA100

**VFA103** Svěrné kroužky, PN16

| Č. výt.  | DN | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----|-----|-----------|-------|---------|
| 36300100 | 15 | 2   | CPF 15 mm |       | 650,00  |

**VYPOUŠTĚCÍ VENTIL**  
Řada VDA100

**VDA102** Venkovní závit, PN16

| Č. výt.  | DN | Připojení | Pozn.  | CZK/kus |
|----------|----|-----------|--------|---------|
| 36200100 | 15 | G 1/2"    | G 1/2" | 260,00  |

**ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL**  
Řada VVA100

**VVA100** Venkovní závit, PN10

| Č. výt.  | DN | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----|-----------|-------|---------|
| 36100100 | 15 | G 1/2"    |       | 260,00  |

**BEZPEČNOSTNÍ VENTIL**  
Řada VSB100

**VSB132**

Venkovní závit a svěrné kroužky, PN16

CE PED 97/23/EC TÜV TUV ACS



| Č. výt.  | Otvírací tlak |       | Vypouštěné množství* |                     | DN | Připojení |          | CZK/kus |
|----------|---------------|-------|----------------------|---------------------|----|-----------|----------|---------|
|          | [MPa]         | [bar] | [kW] <sup>1)</sup>   | [l/h] <sup>2)</sup> |    |           |          |         |
| 36020100 | 0.6           | 6.0   | 75                   | 76                  | 15 | R 1/2"    | CPF 15mm | 250,00  |
| 36020300 | 0.8           | 8.0   |                      |                     |    |           |          | 250,00  |
| 36020400 | 0.9           | 9.0   |                      |                     |    |           |          | 250,00  |
| 36020500 | 1.0           | 10.0  |                      |                     |    |           |          | 250,00  |

**BEZPEČNOSTNÍ VENTIL**  
Řada VSB200

**VSB232**

Venkovní závit a svěrné kroužky, PN16

CE PED 97/23/EC TÜV TUV



| Č. výt.  | Otvírací tlak |       | Vypouštěné množství* |                     | DN | Připojení |          | CZK/kus |
|----------|---------------|-------|----------------------|---------------------|----|-----------|----------|---------|
|          | [MPa]         | [bar] | [kW] <sup>3)</sup>   | [l/h] <sup>2)</sup> |    |           |          |         |
| 36023500 | 0.15          | 1.5   | 105                  | 175                 | 20 | R 3/4"    | CPF 22mm | 310,00  |

**BEZPEČNOSTNÍ VENTIL**  
Řada VSB300

**VSB311**

Vnitřní závit, PN16

CE PED 97/23/EC TÜV TUV



| Č. výt.  | Otvírací tlak |       | Vypouštěné množství* |                                 | DN | Připojení |         | CZK/kus |
|----------|---------------|-------|----------------------|---------------------------------|----|-----------|---------|---------|
|          | [MPa]         | [bar] | [kW] <sup>4)</sup>   | [a <sub>w</sub> ] <sup>5)</sup> |    |           |         |         |
| 36025000 | 0.35          | 3.5   | 50                   | 0.58                            | 15 | G 1/2"    | Rp 3/4" | 330,00  |

**ZPĚTNÁ KLAPKA**  
Řada VCA100

**VCA100** PN10

Pouze do Cu trubek 15x1 mm / 22x1 mm

| Č. výt.  | DN | Kvs | Otvírací tlak [kPa] |     |     | CZK/kus |
|----------|----|-----|---------------------|-----|-----|---------|
|          |    |     | ↑                   | →   | ↓   |         |
| 36500100 | 15 | 1.5 | 4.0                 | 3.8 | 3.5 | 110,00  |
| 36500400 | 20 | 4.0 | 2.5                 | 2.3 | 2.0 | 110,00  |



**Další technické informace**

Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte **QR kód** a otevřete adresu <http://www.esbe.eu/gb/en/products>



Poznámky: \*Spočteno na uvedenou hodnotu +20% 1) Dle EN 1491 § 9 2) Dle EN 1491 § 6.2.4 3) Měřeno dodavatelem 4) Dle TDR 721 § 7.2.4.2 5) Dle TDR 721 § 6.2.5

CZ 2016 CZK  
Platný od 1. 4. 2016

## Regulační ventily, měřicí clony společnosti MMA

### Regulační ventily MMA řada STV se sondami

| Obj. číslo   | Typ | DN (mm) | Připojení | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena  |
|--------------|-----|---------|-----------|---------------------------|-------|
| EM 325 00 01 | STV | 10      | RP 3/8"   |                           | 1 240 |
| EM 325 01 01 | STV | 15      | RP 1/2"   |                           | 1 290 |
| EM 325 02 01 | STV | 20      | RP 3/4"   |                           | 1 350 |
| EM 325 03 01 | STV | 25      | RP 1"     |                           | 1 470 |
| EM 325 04 01 | STV | 32      | RP 1 1/4" |                           | 1 860 |
| EM 325 05 01 | STV | 40      | RP 1 1/2" |                           | 2 600 |
| EM 325 06 01 | STV | 50      | RP 2"     |                           | 3 000 |

### Regulační ventily MMA řada STVU bez sond

| Obj. číslo   | Typ  | DN (mm) | Připojení | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena  |
|--------------|------|---------|-----------|---------------------------|-------|
| EM 325 00 03 | STVU | 10      | RP 3/8"   |                           | 1 240 |
| EM 325 01 03 | STVU | 15      | RP 1/2"   |                           | 1 290 |
| EM 325 02 03 | STVU | 20      | RP 3/4"   |                           | 1 350 |
| EM 325 03 03 | STVU | 25      | RP 1"     |                           | 1 470 |
| EM 325 04 03 | STVU | 32      | RP 1 1/4" |                           | 1 860 |
| EM 325 05 03 | STVU | 40      | RP 1 1/2" |                           | 2 600 |
| EM 325 06 03 | STVU | 50      | RP 2"     |                           | 3 000 |

### Regulační ventily MMA řada STVG (dříve STVK) se sondami, alternativní svěrné šroubení součástí balení

| Obj. číslo   | Typ               | DN (mm) | Připojení | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena  |
|--------------|-------------------|---------|-----------|---------------------------|-------|
| EM 325 01 06 | STVG (dříve STVK) | 15      | G 3/4"    |                           | 1 440 |
| EM 325 02 06 | STVG (dříve STVK) | 20      | G 1"      |                           | 1 630 |

### Regulační ventily MMA řada STV, STVC, STVD se sondami

| Obj. číslo   | Typ                | DN (mm) | Připojení | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena   |
|--------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|
| EM 225 07 02 | STV                | 65      | F         |                           | 7 860  |
| EM 225 08 02 | STV                | 80      | F         |                           | 11 290 |
| EM 225 09 02 | STV                | 100     | F         |                           | 15 080 |
| EM 225 10 02 | STV                | 125     | F         |                           | 21 870 |
| EM 225 11 02 | STV                | 150     | F         |                           | 25 410 |
| EM 225 12 02 | STVC <sup>1)</sup> | 200     | F         |                           | 53 230 |
| EM 264 08 09 | STVD               | 200     | F         |                           | 57 290 |
| EM 264 09 01 | STVD               | 250     | F         |                           | 82 240 |
| EM 265 00 01 | STVD               | 300     | F         |                           | 95 330 |

<sup>1)</sup> doprodej

### Regulační ventily MMA řada STVU bez sond

| Obj. číslo   | Typ  | DN (mm) | Připojení | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena   |
|--------------|------|---------|-----------|---------------------------|--------|
| EM 225 07 01 | STVU | 65      | F         |                           | 7 750  |
| EM 225 08 01 | STVU | 80      | F         |                           | 11 880 |
| EM 225 09 01 | STVU | 100     | F         |                           | 14 390 |
| EM 225 10 01 | STVU | 125     | F         |                           | 21 340 |
| EM 225 11 01 | STVU | 150     | F         |                           | 24 870 |

### Měřicí clony MMA typ MR se sondami

| Obj. číslo   | Typ | Připojení | DN (mm)             | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena  |
|--------------|-----|-----------|---------------------|---------------------------|-------|
| EM 900 05 77 | MR  | 15        | G 1/2", RP 1/2"     | 1,8                       | 650   |
| EM 900 05 78 | MR  | 20        | G 3/4", RP 3/4"     | 4,2                       | 650   |
| EM 900 05 79 | MR  | 25        | G 1", RP 1"         | 7,4                       | 700   |
| EM 900 05 80 | MR  | 32        | G 1 1/4", RP 1 1/4" | 15                        | 780   |
| EM 900 05 81 | MR  | 40        | G 1 1/2", RP 1 1/2" | 23                        | 860   |
| EM 900 05 82 | MR  | 50        | G 2", RP 2"         | 48                        | 1 400 |
| EM 900 05 83 | MR  | 65        | F                   | 93                        | 1 530 |
| EM 900 05 84 | MR  | 80        | F                   | 126                       | 1 740 |
| EM 900 05 85 | MR  | 100       | F                   | 244                       | 1 850 |
| EM 900 05 86 | MR  | 125       | F                   | 415                       | 2 510 |
| EM 900 05 87 | MR  | 150       | F                   | 540                       | 2 950 |
| EM 900 05 88 | MR  | 200       | F                   | 1010                      | 3 550 |
| EM 900 05 89 | MR  | 250       | F                   | 1450                      | 4 100 |
| EM 900 05 90 | MR  | 300       | F                   | 2400                      | 5 620 |

RP - vnitřní závit, G - vnější závit, CPF - svěrné kroužky (na měř), RN - otočná matice, PF - připojení pro čerpadlo, F - příruba, DN - světlot, fs - frekvence síťe.  
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Právo změny vyhrazeno.



CZ 2016 CZK  
Platný od 1. 4. 2016

## Zpětné klapky společnosti EZZE

### Zpětné klapky od firmy EZZE

| Obj. číslo   | Typ              | Připojení | DN (mm)  |           | Cena  |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------|
| EZ 100 04 33 | BF               | 20        | -        | 495 15 20 | 550   |
| EZ 100 04 34 | BF               | 25        | -        | 495 15 21 | 550   |
| EZ 100 04 35 | BF               | 32        | -        | 495 15 22 | 590   |
| EZ 100 04 36 | BF               | 40        | -        | 495 15 23 | 760   |
| EZ 100 04 37 | BF               | 50        | -        | 495 15 24 | 880   |
| EZ 100 04 38 | BF               | 65        | -        | 495 15 25 | 1 600 |
| EZ 100 04 39 | BF               | 80        | -        | 495 15 26 | 3 560 |
| EZ 100 04 40 | BF               | 100       | -        | 495 15 27 | 4 130 |
| EZ 100 04 28 | BK <sup>1)</sup> | 28        | -        | 495 15 65 | 2 260 |
| EZ 100 04 29 | BV               | 20        | G 3/4"   | 495 15 52 | 780   |
| EZ 100 04 26 | BV               | 25        | G 1"     | 495 15 53 | 850   |
| EZ 100 04 27 | BV               | 32        | G 1 1/4" | 495 15 54 | 920   |

<sup>1)</sup> Svěrné kroužky 28 mm

