




OBĚHOVÁ JEDNOTKA

Směšovací funkce Řada GRA

Se servopohonem ARA661, 230V, 3. bod namontovaným na jednotku. PN6.



Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61040100	GRA111	25	Wilo 25/6	12.380,00
61040400		32	Wilo 25/7.5	12.710,00
61040500	GRA112	25	Grundfos 25-50	12.860,00
61040600		32	Grundfos 25-70	13.220,00

Se servopohonem ARA639, 24V, proporcionálním namontovaným na jednotku. PN6.

Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61043200	GRA131	25	Wilo 25/6	13.020,00
61043300		32	Wilo 25/7.5	13.350,00
61043400	GRA132	25	Grundfos 25-50	13.520,00
61043500		32	Grundfos 25-70	13.850,00




Průvodce správného výběru
Dimenzování oběhových jednotek
Oskenujte QR kód a otevřete adresu
<http://selector.esbe.eu>



OBĚHOVÁ JEDNOTKA


Směšovací funkce Řada GRC

S regulátorem CRD122 připraveným na montáž na jednotku. PN6.




Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61041300	GRC141	25	Wilo 25/6	18.740,00
61041400		32	Wilo 25/7.5	19.070,00
61041500	GRC142	25	Grundfos 25-50	19.240,00
61041600		32	Grundfos 25-70	19.570,00

S regulátorem 90C-1A-90 připraveným pro montáž na jednotku. PN6.



Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61040300	GRC211	25	Wilo 25/6	19.770,00
61040800		32	Wilo 25/7.5	20.110,00
61041000	GRC212	25	Grundfos 25-50	20.260,00
61041200		32	Grundfos 25-70	20.610,00

S regulátorem CRC111 připraveným pro montáž na jednotku. PN6.



Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61040200	GRC111	25	Wilo 25/6	15.300,00
61040700		32	Wilo 25/7.5	15.630,00
61040900	GRC112	25	Grundfos 25-50	15.800,00
61041100		32	Grundfos 25-70	16.140,00



Další technické informace


Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.

Oskenujte QR kód a otevřete adresu
<http://www.esbe.eu/gb/en/products>



OBĚHOVÁ JEDNOTKA**Přímá dodávka
Řada GDA**

Oběhová jednotka pro přímou
dodávku topné vody PN6.




GDA111

GDA112

Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61000100	GDA111	25	Wilo 25/6	7.740,00
61000200		32	Wilo 25/7.5	8.080,00
61000300	GDA112	25	Grundfos 25-50	8.230,00
61000400		32	Grundfos 25-70	8.580,00

OBĚHOVÁ JEDNOTKA**Trvale nastavitelná teplota
Řada GFA**

Oběhová jednotka s trvale
nastavitelnou teplotou v
rozmezí 20-55°C. PN6.




GFA111

GFA112

Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61020100	GFA111	25	Wilo 25/6	9.960,00
61020200		32	Wilo 25/7.5	10.310,00
61020300	GFA112	25	Grundfos 25-50	10.460,00
61020400		32	Grundfos 25-70	10.810,00

OBĚHOVÁ JEDNOTKA**Bivalentní směšovací funkce
Řada GBC**

S regulátorem 90C-3B-90
připraveným pro montáž na
jednotku. PN6.




GBC211

GBC212

Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61060200	GBC211	25	Wilo 25/6	25.780,00
61060400		32	Wilo 25/7.5	26.130,00
61060600	GBC212	25	Grundfos 25-50	26.280,00
61060800		32	Grundfos 25-70	26.610,00

Řada GBA

Se servopohonem ARA661,
230V, 3. bod namontovaným
na jednotku. PN6.



GBA111

GBA112

Č. výr.	Označení	DN	Čerpadlo	CZK/kus
61060100	GBA111	25	Wilo 25/6	13.100,00
61060300		32	Wilo 25/7.5	13.430,00
61060500	GBA112	25	Grundfos 25-50	13.600,00
61060700		32	Grundfos 25-70	13.930,00

DOPLŇKY ESBE**ROZDĚLOVACÍ ČLEN****GMA121**

rozdělovací člen pro 2 topné okruhy bez
integrovaného hydraulického separátoru. PN4

Č. výr. _____ 66000100

Připojení ____ K topnému systému: otočné matice 1 1/2"

Od zdroje tepla: G 1/2"

CZK/kus _____ 5.120,00

**GMA131**

rozdělovací člen pro 3 topné okruhy bez
integrovaného hydraulického separátoru. PN4

Č. výr. _____ 66000200

Připojení ____ K topnému systému: otočné matice 1 1/2"

Od zdroje tepla: G 1/2"

CZK/kus _____ 6.290,00

**GMA221**

rozdělovací člen pro 2 topné okruhy včetně
integrovaného hydraulického separátoru. PN4

Č. výr. _____ 66000300

Připojení ____ K topnému systému: otočné matice 1 1/2"

Od zdroje tepla: G 1/2"

CZK/kus _____ 8.610,00

**GMA231**

rozdělovací člen pro 3 topné okruhy včetně
integrovaného hydraulického separátoru. PN4

Č. výr. _____ 66000400

Připojení ____ K topnému systému: otočné matice 1 1/2"


Od zdroje tepla: G 1/2"

CZK/kus _____ 11.670,00



**JEDNOTKY REGULACE VRATNÉ VODY****S regulátorem, směšovací funkce
Řada GSC110**


S regulátorem CRA111 namontovaným na jednotku teploty vratné vody. PN6.



Č. výr.	Ozn.	DN	Teplot. rozsah	Čerpadlo	CZK/kus
61140200	GSC111	25	5-95 °C	Wilo 25/6	15.070,00
61140400		32		Wilo 25/7.5	15.420,00
61140600	GSC112	25	5-95 °C	Grundfos 25-50	15.570,00
61140800		32		Grundfos 25-70	15.920,00

Řada GSA

Se servopohonem ARA651, 230V, 3. bod namontovaným na jednotku. PN6.




Č. výr.	Ozn.	DN	Teplot. rozsah	Čerpadlo	CZK/kus
61140100	GSA111	25	externí regulátor	Wilo 25/6	12.380,00
61140300		32		Wilo 25/7.5	12.710,00
61140500	GSA112	25	externí regulátor	Grundfos 25-50	12.860,00
61140700		32		Grundfos 25-70	13.220,00

JEDNOTKY REGULACE VRATNÉ VODY**Termostatická směšovací funkce****Řada GST14x**

Jednotka teploty vratné vody s vestavěným termostatickým ventilem. PN6.

Nastavitelné rozmezí teploty.



Č. výr.	Ozn.	DN	Teplot. rozsah	Čerpadlo	CZK/kus
61120200	GST141	25	50-75 °C	Wilo 25/6	10.150,00
61120300		32		Wilo 25/7.5	10.480,00
61120500	GST142	25	50-75 °C	Grundfos 25-50	10.650,00
61120600		32		Grundfos 25-70	10.980,00

Řada GST13x

Jednotka teploty vratné vody s vestavěným termostatickým ventilem. PN6.


Pevně nastavená teplota.



Č. výr.	Ozn.	DN	Teplota	Čerpadlo	CZK/kus
61120100	GST131	25	50/55/60 °C	Wilo 25/6	9.790,00
61120400	GST132	25	50/55/60 °C	Grundfos 25-50	10.300,00

**S regulátorem, bivalentní směšovací funkce
Řada GSC120**

S regulátorem CRA111 namontovaným na jednotku teploty vratné vody. PN6.



Č. výr.	Ozn.	DN	Teplot. rozsah	Čerpadlo	CZK/kus
61160100	GSC121	25	5-95 °C	Wilo 25/6	15.800,00
61160200		32		Wilo 25/7.5	16.140,00
61160300	GSC122	25	5-95 °C	Grundfos 25-50	16.290,00
61160400		32		Grundfos 25-70	16.640,00

**Průvodce správného výběru**

Dimenzování oběhových jednotek

Oskenujte QR kód a otevřete adresu <http://selector.esbe.eu>

**Další technické informace**

- Veškeré kompatibilní příslušenství naleznete na straně 5.
- Další produkty pro zajištění teploty zpátečky naleznete na straně 22.




ESBE VÝHODY

- Nepřetržitá dodávka hygienické TUV dle potřeby
- Vysoké množství ohřáté TUV díky velké teplosměnné ploše deskového výměníku
- Rychlý reakční čas díky ventilu s velmi rychlým přeběhem
- Velmi nízké riziko kalcifikace díky redukci teploty na vstupní straně deskového výměníku
- Funkce proplachu proti Legionelle.
- Dodávka až 40l TUV / min

JEDNOTKA PLNOPRŮTOČNÉHO OHŘEVU TUV

Řada FSK



FSK101

Venkovní závit, PN10

Č. výr.	Napájení	Čerpadlo	Připojení	CZK/kus
64000100	230 V, 50Hz	Wilo 25/7.0	G 1"	33.830,00




DOPLŇKY ESBE

FSK803



Cirkulační jednotka s čerpadlem a elektronickým termostatem.

Č. výr.	Napájení	Připojení	CZK/kus
64020100	230 V, 50Hz	G 1/2"	6.990,00



1 ESBE FSK100

2 ESBE FSK803



Prísady ve vodě

- PH hodnota (berte v úvahu SI index) _____ 7-9
- Stupeň tvrdosti [°dH] _____ 6-15