

Zdvihové ventily

2-cestné zdvihové ventily řada VLF125, PN 6, max. teplota 130 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
21000400	VLF 125	F	20	6,3	4 140	
21000500	VLF 125	F	25	10	4 240	
21000600	VLF 125	F	32	16	5 240	
21000700	VLF 125	F	40	25	5 490	
21000800	VLF 125	F	50	38	6 590	

3-cestné zdvihové ventily řada VLF135/335, PN 6, max. teplota 130 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
21001200	VLF 135	F	20	6,3	4 640	
21001300	VLF 135	F	25	10	4 690	
21001400	VLF 135	F	32	16	5 840	
21001500	VLF 135	F	40	25	7 290	
21001600	VLF 135	F	50	38	8 690	

2-cestné zdvihové ventily řada VLA 121, PN 16, max. teplota 130 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
21150100	VLA 121	RP 1/2"	15	1,6	2 090	
21150200	VLA 121	RP 1/2"	15	2,5	2 090	
21150300	VLA 121	RP 1/2"	15	4	2 090	
21150400	VLA 121	RP 3/4"	20	6,3	2 290	
21150500	VLA 121	RP 1"	25	10	2 540	
21150600	VLA 121	RP 1 1/4"	32	16	2 940	
21150700	VLA 121	RP 1 1/2"	40	25	3 240	
21150800	VLA 121	RP 2"	50	38	4 490	

tlakově vyvážená kuželka, snižuje ovládací sílu, nutnou k přestavení ventilu, v případě velkých rozdílových tlaků na ventilu.

3-cestné zdvihové ventily řada VLA 131, PN 16, max. teplota 130 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
21150900	VLA 131	RP 1/2"	15	1,6	2 290	
21151000	VLA 131	RP 1/2"	15	2,5	2 290	
21151100	VLA 131	RP 1/2"	15	4	2 290	
21151200	VLA 131	RP 3/4"	20	6,3	2 440	
21151300	VLA 131	RP 1"	25	10	2 790	
21151400	VLA 131	RP 1 1/4"	32	16	3 090	
21151500	VLA 131	RP 1 1/2"	40	25	3 640	
21151600	VLA 131	RP 2"	50	38	4 990	

2-cestné zdvihové ventily řada VLA325/ VLB225, max. teplota 130/120 °C, PN 16

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
21200100	VLA 325	F	15	1,6	3 470	
21200200	VLA 325	F	15	2,5	3 470	
21200300	VLA 325	F	15	4	3 470	
21200400	VLA 325	F	20	6,3	3 770	
21200500	VLA 325	F	25	10	4 170	
21200600	VLA 325	F	32	16	5 070	
21200700	VLA 325	F	40	25	5 470	
21200800	VLA 325	F	50	38	6 670	
21220100	VLB 325	F	65	63	13 890	
21220200	VLB 325	F	80	100	17 590	
21220300	VLB 325	F	100	130	23 990	
21220400	VLB 325	F	125	200	34 790	
21220500	VLB 325	F	150	300	46 790	

tlakově vyvážená kuželka snižuje ovládací sílu nutnou k přestavení ventilu v případě velkých rozdílových tlaků na ventilu.

3-cestné zdvihové ventily řada VLA335/ VLB235, max. teplota 130/120 °C, PN 16

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
21200900	VLA 335	F	15	1,6	3 810	
21201000	VLA 335	F	15	2,5	3 810	
21201100	VLA 335	F	15	4	3 810	
21201200	VLA 335	F	20	6,3	4 380	
21201300	VLA 335	F	25	10	4 660	
21201400	VLA 335	F	32	16	5 690	
21201500	VLA 335	F	40	25	6 990	
21201600	VLA 335	F	50	38	8 290	
21221100	VLB 335	F	65	63	11 990	
21221200	VLB 335	F	80	100	15 790	
21221300	VLB 335	F	100	130	22 790	
21221400	VLB 335	F	125	200	33 990	
21221500	VLB 335	F	150	300	44 390	



2-cestné zdvihové ventily řada VLE 122, PN 16, max. teplota 150 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
21250100	VLE 122	G 1"	15	0,25	3 590
21250200	VLE 122	G 1"	15	0,4	3 590
21250300	VLE 122	G 1"	15	0,63	3 590
21250400	VLE 122	G 1"	15	1	3 590
21250500	VLE 122	G 1"	15	1,6	3 590
21250600	VLE 122	G 1"	15	2,5	3 590
21250700	VLE 122	G 1"	15	4	3 590
21250800	VLE 122	G 1 1/4"	20	6,3	3 990
21250900	VLE 122	G 1 1/2"	25	10	4 640
21251000	VLE 122	G 2"	32	16	5 320
21251100	VLE 122	G 2 1/4"	40	25	6 690
21251200	VLE 122	G 2 3/4"	50	38	7 890



2-cestné zdvihové ventily řada VLE 222 s tlakově vyváženou kuželkou, PN 16, max. teplota 150 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
21252100	VLE 222	G 1 1/2"	25	10	6 290
21252200	VLE 222	G 2"	32	16	8 090
21252300	VLE 222	G 2 1/4"	40	25	9 690
21252400	VLE 222	G 2 3/4"	50	38	12 150

Tlakově vyvážená kuželka snižuje ovládací sílu nutnou k přestavení ventilu v případě velkých rozdílových tlaků na ventilu.



3-cestné zdvihové ventily řada VLE 132, PN 16, max. teplota 150 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
21251300	VLE 132	G 1"	15	1,6	3 590
21251400	VLE 132	G 1"	15	2,5	3 590
21251500	VLE 132	G 1"	15	4	3 590
21251600	VLE 132	G 1 1/4"	20	6,3	3 990
21251700	VLE 132	G 1 1/2"	25	10	4 640
21251800	VLE 132	G 2"	32	16	5 320
21251900	VLE 132	G 2 1/4"	40	25	6 790
21252000	VLE 132	G 2 3/4"	50	38	8 290

2-cestné zdvihové ventily řada VLE 325, PN 16, max. teplota 130 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
21400100	VLE 325	F	20	0,63	5 730
21400200	VLE 325	F	20	1	5 730
21400300	VLE 325	F	20	1,6	5 730
21400400	VLE 325	F	20	2,5	5 730
21400500	VLE 325	F	20	4	6 130
21400600	VLE 325	F	25	1	5 730
21400700	VLE 325	F	25	1,6	5 730
21400800	VLE 325	F	25	2,5	5 730
21400900	VLE 325	F	25	4	6 130
21401000	VLE 325	F	32	1,6	5 730
21401100	VLE 325	F	32	2,5	5 730
21401200	VLE 325	F	32	4	6 130
21401600	VLE 325	F	32	6,3	6 930
21401300	VLE 325	F	40	1,6	5 930
21401400	VLE 325	F	40	2,5	5 930
21401500	VLE 325	F	40	4	6 430
21401700	VLE 325	F	40	6,3	7 030



2-cestné zdvihové ventily řada VLC125, PN 25, max. teplota 150 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
21300100	VLC 125	F	15	0,25	5 290
21300200	VLC 125	F	15	0,4	5 290
21300300	VLC 125	F	15	0,63	5 290
21300400	VLC 125	F	15	1	5 290
21300500	VLC 125	F	15	1,6	5 290
21300600	VLC 125	F	15	2,5	5 290
21300700	VLC 125	F	15	4	5 290
21300800	VLC 125	F	20	6,3	6 490
21301700	VLC 125	F	25	1,6	6 490
21301800	VLC 125	F	25	2,5	6 490
21301900	VLC 125	F	25	4	6 490
21302000	VLC 125	F	25	6,3	6 490
21300900	VLC 125	F	25	10	6 490
21301000	VLC 125	F	32	16	7 390
21302100	VLC 125	F	40	1,6	7 990
21302200	VLC 125	F	40	2,5	7 990
21302300	VLC 125	F	40	4	7 990
21302400	VLC 125	F	40	6,3	7 990
21302500	VLC 125	F	40	10	7 990
21302600	VLC 125	F	40	16	7 990
21301100	VLC 125	F	40	25	7 990
21301200	VLC 125	F	50	38	9 590



2-cestné zdvihové ventily řada VLC225 s tl. vyváženou kuželkou, PN 25, max. teplota 150 °C

Obj. číslo	Typ	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
21301300	VLC 225.....	F	25	10.....	7 990	
21301400	VLC 225.....	F	32	16.....	9 590	
21301500	VLC 225.....	F	40	25.....	11 090	
21301600	VLC 225.....	F	50	38.....	13 290	

